



产品使用说明书

Product Operation Instruction



(产品以实物为准)

目 录



安全
水电分离, 人离机歇



健康
取消热胆, 杜绝千滚水



节能
一次加热, 杜绝浪费



方便
儿童童锁保护, 智能控制

注意事项	3
产品示意图	4
产品参数	5
电器原理图	5
产品特点	6
安装注意事项	6
安装指南	6
使用说明	7
装箱清单	8
故障排除	8
保修须知	9
有害物质申明	9
安装卡	10
评价卡	10
保修卡	12
保养记录卡	12

注意事项

为了您的人身和财产安全，必须遵守本手册内的安全提示信息，从而最大限度地降低财产损失和人身伤害。在未阅读和理解本说明书的情况下，请勿对本产品进行操作，否则可能出现问题。

1. 本产品必须严格按照本说明书中的要求安装在室内阴凉干燥、最好有地漏的地方，避免阳光照射，机器旁禁止放置易燃物品，底部不能垫泡沫、纸板等杂物，以免水分积聚而导致漏电。本机不适用于户外安装或可能有水喷溅的地方使用。
2. 电源插座必须为可靠接地的三孔插座，并加装漏电保护器！在使用中，如果发现机身有麻电的感觉，请立即关闭电源，并请专业电工检查电源插座是否接有地线。
3. 严禁通电后将本产品倒置，严禁本产品在有水情况下倒置。
4. 本产品：“不能直接接入市政自来水，前端必须接入可靠的净水器，如纯水机等”。
5. 本产品如果出现漏水，请立即关闭电源开关，关闭进水水源，将机器内的余水完全排放掉，并请通知我公司售后服务部或当地经销商，由专业服务人员处理，请勿自行维修。
6. 请勿自行拆卸，维护和修理本产品，不得私自改装本产品，否则容易导致漏水、漏电等安全事故。
7. 本产品与净水器连接的PE管应避免光源、热源、腐蚀环境及与尖锐物碰撞。铺设管线时，PE管线折向角度要大于90度，管路不可有压扁折弯等现象，以防止补水不畅。
8. 如电源线损坏，必须由指定的维修点进行更换。严禁改装电源插头或自己加长电源线，以免导致火灾。
9. 本产品在运输、安装、使用过程中请勿挤压、摔打、碰撞，否则会导致产品损坏或漏水、漏电等事故。
10. 如长时间(三天以上)不用本产品，请切断电源、水源，并将机器内余水排尽，下次开始使用时，必须进行清洗后方可正常使用。
11. 本机最佳工作环境温度为5~40°C，湿度≤90%，进水水压0.1~0.4MPa，压力过高或过低都会影响机器的工作状态或使用寿命。

12. 当机器处于0°C以下环境时，请关闭电源开关等，不能进行加热工作。环境温度及进水温度较低时，加热时间相对延长，属正常现象。
13. 环境温度及电压较低时，热水流量相对减少，属正常现象。
14. 加热结束后，有少量余水流出，属正常现象。
15. 本产品清洁请使用柔软的湿棉布擦拭，请勿用汽油等有机溶液擦拭机身，避免机器表面褪色或产生锈蚀，严禁用水冲洗机身。
16. 不得采用插入或拔出电源插头的方法来启动或停止本产品工作。
17. 本机热水均为沸腾开水，应小心烫伤，特别注意儿童误操作而受到伤害。
18. 本机清洁时，严禁浸入水中清洗或泡水，请用柔软的湿棉布擦拭，请勿用钢丝球等尖锐物擦拭表面，请勿用汽油等有机溶液，避免褪产生锈蚀。
19. 注意：电源线必须用1.5平方以上的铜线，空气开关在16A以上，插座为10A的标准插座。

产品示意图




产品示意图

产品参数

产品名称	管线机
产品型号	HANSE-MGL-A9
额定电压	220v~50Hz
额定功率	2200W
进水压力	0.1~0.4Mpa
制热水能力	30L/H
环境温度	5~40°C
防触电类型	I类
净重	2.5kg
毛重	3.5kg
产品尺寸	250*125*380mm

建议厨窗最小：270*410mm， 水杯最高高度：220mm， 挂板孔中心距：120mm,左移防跌落设计。

电器原理图



电器原理图

产品特点

本款管线机外形美观，时尚简约，采用食品级不锈钢内胆、加热管，确保水质纯净，并采用自动温控技术，对水温实行自动控制。加热元件和自控元件经严格筛选和优化，且采用模块式结构，质量稳定，维护简单，使用安全省电，是家庭、办公、学校、机关等公共场所饮水的优质选择。

安装注意事项

- 1.本机适合室内使用，使用时应垂直固定于墙壁上，机身表面距其他物体10cm以上，否则会影响机器散热。
- 2.本产品不适用于户外安装。
- 3.请勿刮伤和损坏PE管，用PE管连接进水口时，要保证PE管端面平整，要用力插到底直到不能插动为止，以免引起本产品漏水，造成财产损失。
- 4.请勿将本产品安装到潮湿的地方。
- 5.本产品必须由专业服务人员安装，不正确的安装容易造成漏水、漏电等事故的发生。
- 6.本产品安装完毕通水后，请勿移动、摇晃本产品。
- 7.请将本产品安装在平稳且儿童不容易接触的地方，以免产品倒落造成伤害。
- 8.请勿将本产品放置在阳光直射或靠近发热器具的地方，否则容易造成机身变色及滋生细菌。

安装指南

- 以下的安装过程必须按说明进行，不正确的安装容易造成漏水漏电等事故的发生。
1. 打开包装，取出机器和随机附带的安装挂板，用4根自攻螺钉和塑料膨胀管将挂板水平固定在需要装机的位置。
 2. 将机器垂直挂于挂板上，待机器挂好确认挂板水平固定后，将机器的固定孔对准挂板上的挂钩，并将机器轻轻移动，滑到槽内，确认机器竖直放置。
 3. 从净水器出水端接出2分PE管，插于本产品底部进水口并用蓝卡固定，确认接入牢靠。在此之前，净水器必须正确安装、调试和出水，处于正常工作状态。

使用说明

一、欢迎使用真彩屏系列：

- 1,共9个彩色按键：凉水/常温，45度，65度，85度，100度，水量调节，温度调节，童锁，爱心定制出水键。
- 2,童锁：不锁“凉水” / “常温水”温度。单击童锁键，“滴”响一声，同时解锁。按一下此童锁键上锁，灯一直淡淡显示。解锁后此键无键灭。
- 3,在解锁后：按此“爱心/定制出水”键，可出前面已设定好记忆的水温。
- 4,触摸“温度调节”键：单击此键，温度设定：25°C常温-100 (93-95) °C，每5度一档调，循环设定。
- 5,触摸“水量调节”键6档设定：150, 220, 260, 350, 500, 999ml。6档循环设定。
- 6,其余各温度值大图标，直接按键取水，水量按前面设定的值。

二、产品控制说明

- 1.通电，打开电源，屏点亮，按键灯点亮。同时进水电磁阀打开进水。进入待机模式。
- 2.按任意温度键出对应温度的水，（第一次通电，先出10秒钟左右冷水，冲洗）
- 3.童锁模式：停止使用后10秒无按键操作自动上锁。

三、安全：

- 1.缺水保护FO，-10度正常开机，190伏低电压正常工作，235伏高电压正常工作。
- 2.高温报警：高温探头温度高过105度时，关闭发热管加热，冷却后允许再加热。
- 3.没检测到水位，或水位探头没插好，会显示FO，不能出热水。
- 4.高温探头没插好，显示E1,不能出热水。
- 5.低温探头没插好，显示E2,不能出热水。

四、辅助功能：

- 1.声音：
 - a.每次有效按键，单次蜂鸣提示音：“嘀”。
 - b.缺水保护FO时，3次蜂鸣提示音：“嘀-嘀-嘀”。
 - c.每次出水完毕，提示音：“嘀-嘀”。

五、本机完全匹配400G-600G-800G无压力桶，大通量净水机。本机水箱中自带UVC紫外线杀菌，可有效防止细菌滋生。

装箱清单

管线饮水机	1台
2分管线	3米
挂板	1块
三通，膨胀螺丝	1套
说明书	1份

故障排除

本产品在使用过程中出现下列情况属正常现象，请放心使用：

- 1.在加热过程中加热管会有轻微的噪音发出，属正常现象。
- 2.当加热体无水干烧时，防干烧装置会自动断开，需专业人员手动复位，属正常现象。
- 3.使用中如有疑难故障时请拨在送修前根据下面列举的原因排除故障：

现 象	可 能 原 因	排 故 障 方 法
整机不工作	插座没电	更换插座再测试
	电源没打开	打开电源开关
	主电源保险丝坏	万用表量不通电则要更换
	电脑板保险丝坏	更换电脑板，同时注意电源电压
不出常温水	净水机故障没纯净水	检查制水主机水源
	进水阀被细菌抱死	检查净水机是否工作，压力桶是否满水
	浮阀进水口被活性碳渣堵了	拆开浮阀进水口清理碳渣
	水泵不工作	有可能排线掉，或焊点松动
不出热水	童锁状态	先解开童锁再按开水
	触摸按键失灵	用电吹风烘干电脑板二面的水汽
	防干烧温控跳开	放一段冷水再试，不行则更换
	内部电线脱落，不通电	温控与电脑板线插片松动
“FO” 显示	没检测到水位	水箱没进水或水位探头没插好
“E1” 显示	高温探头没插好	插紧高温探头二芯线接口
“E2” 显示	低温探头没插好	插紧低温探头二芯线接口

保修须知

- 自购买之日起7天内出现质量问题,可选择退货或换货;自购买之日起15天内出现质量问题,可换货;超过15天,我司提供保修服务。
- 自购买之日起二年内,我司提供免费保修服务(提供有效购买凭证及三包卡)。
- 保修方式为寄送维修,请致电服务热线确认寄送地址。
- 以下情况不在保修范围内:
 - 非公司授权维修点拆动、维修造成的损坏;
 - 在寄送过程中由于运输、装卸造成的损坏;
 - 因不适当使用、维护、保养,不按说明书使用及不适当保存而造成的损坏与故障。
- 超出免费保修范围的,我司提供收费维修服务,如耗材、密封垫片等的更换。

中国有害物质申明

为满足中国电子电气产品有害物质限制相关的法律法规和其他要求, 经过公司内部详细排查后, 按部件分类, 声明如下:

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电控版组件	X	0	0	0	0	0

本表格依据SJ/T 11364的规定编制, 某些型号的产品可能不包含表中的部分部件, 电控板组件包含元器件、PCB、接线端子等。

备注:

0: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

x: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。标记“x”的部件, 皆因行业技术水平限制而无法实现有害物质的替代。

安装卡

客户信息	姓名		电话	
	职业		家庭人数	
	地址			
产品信息	型号		购买时间	
	购买地点			
	机身专用码			
安装方式	<input type="checkbox"/> 技术人员上门安装 <input type="checkbox"/> 客户自行安装			
	客户签字:			
	安装人员签字:			

请对我们的服务进行评价

序号	评分主项	服务细则	是	否
1	上门	服务工程师是否按约定时间上门	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	形象	没有穿戴其他净水品牌服装	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	专业度	是否穿戴鞋套和使用垫布摆放工具	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	安装位置	产品安装位置是否征询您的同意	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	收费	如有额外收费情况, 您认为是否合理	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	技术服务	技术服务过程做到熟练、快速	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	讲解	产品安装完毕后, 是否告知使用方法及注意事项	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	场地清理	技术服务完毕后是否对工作场地进行清理	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	告知	服务完成后是否告知产品服务热线	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	服务态度	整个服务过程中服务态度是否满意	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

其他建议:

客户签字:

日期: 年 月 日

管线机		保修卡	
产品型号		用户姓名	
销售单位		电话号码	
购买日期		用户住址	
机身专用码			维修站 (盖章)

裁剪线

保修卡			
产品型号		用户姓名	
销售单位		电话号码	
购买日期		用户住址	
机身专用码			维修站 (盖章)

A联由自然来维修站保存，维修后请详细填写，并寄回公司客户服务部；B联由用户自己保存。

维修保养记录卡

日期	服务评价			服务内容	用户签名	工程师签名
	整体服务	准时性	收费合理性			
	<input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不满意	<input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不满意	<input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不满意			
	整体服务	准时性	收费合理性			
	<input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不满意	<input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不满意	<input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不满意			
	整体服务	准时性	收费合理性			
	<input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不满意	<input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不满意	<input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不满意			
	整体服务	准时性	收费合理性			
	<input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不满意	<input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不满意	<input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不满意			
	整体服务	准时性	收费合理性			
	<input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不满意	<input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不满意	<input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不满意			
	整体服务	准时性	收费合理性			
	<input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不满意	<input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不满意	<input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不满意			
	整体服务	准时性	收费合理性			
	<input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不满意	<input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不满意	<input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不满意			